


Adásvételi szerződés



Partnerséget építünk

TARTALOMJEGYZÉK

1. A szerződés tárgya
2. A szerződéses ellenérték és a fizetés rendje
3. A szerződés teljesítése
4. A Vevő kötelezettségei és jogai
5. Az Eladó jogai és kötelezettségei
6. Minőségbiztosítás
7. Átadás-átvételi eljárás
8. Jótállás, szavatosság





Partnerséget építünk

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely a mai napon létrejött

Név: Szigetmonostor Község Önkormányzat
cím: 2015 Szigetmonostor Fő u. 26.
adószáma: 15731065-2-13
KSH kódja: 15731065-841132-113
törzsszáma: 731069
képviseli: Molnár Zsolt polgármester
továbbiakban mint **Vevő,**

másrészről: **AGROLÁNC Kft.**
képviselője: Szemerei Károly ügyvezető igazgató
cím: 2151 Fót Jedlik Ányos u.35.
telefon: 06-27-539-640
telefax: 06-27-539-641
számlavezető bank: KERESKEDELMI ÉS HITELBANK Zrt.
bankszámla száma: 10402166-21620823-00000000

továbbiakban mint **Eladó** között a következő feltételekkel:



REC



Partnerséget építünk

1./ A szerződés tárgya

A közbeszerzési eljárásban ajánlott gépek szállítása, műszaki melléklet szerint.

szállítása az árajánlatban részletesen leírt a Eladó és Vevő kiegészítései alapján, a jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel. A szerződés tárgya a berendezések helyszínre történő leszállítását, beüzemelését, és az üzemeltető személyzet betanítását is magában foglalja.

2./ A szerződéses ellenérték és a fizetések rendje

2.1. Jelen szerződésben foglalt gépek, eszközök ellenértéke összesen:

nettó: 21.050.000,-Ft.

bruttó: 26.733.500,-Ft., azaz

Huszonhatmillió-hétszázharmincháromezer-ötszáz forint.

A szerződéses ár tartalmazza a teljesítési helyre történő leszállításig felmerülő valamennyi költséget (ÁFA, adók), minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, betanítási, költséget.



Handwritten signatures and initials.



Partnerséget építünk

2.2. A fizetés egy részletben történik, az alábbiak szerint:

Vételár kifizetése:

A jelen szerződésben rögzítettek szerint igazolt, 3 példányban benyújtott számla pénzügyi teljesítése Eladó 10402166-21620823-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással, a HUSK/1101/2.2.1/0158 azonosítószámú, „Klímapark” című projekt keretében, a Kbt 130. § valamint 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, a kifizetés a 306/2011 (XII.23) Kormányrendelet 14. §-a szerint történik.

Késedelmi kötbér a mindenkori Polgári Törvénykönyv szerint..

A megrendelő egy darab részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

Amennyiben Eladó hibájából, érdekkörében felmerült okból marad el a pályázaton elnyert összeg kifizetése, abban az esetben Eladót a vállalkozási díj pályázaton elnyert támogatás összegének a támogató szervezet által a Vevő részére történt folyósításának mértékében, az elismert teljesítéséhez mérten illeti meg.

Vevő kiköti az elállás jogát arra az esetre, ha Eladó ellen a szerződéskötést követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.



REC



Partnerséget építünk

3./ A szerződés teljesítése

Szállítási határidő: A szerződés aláírásától számított 90 nap

Teljesítés helye: Szigetmonostor, 2015. Fő u. 26.

A Vevő előteljesítést elfogad.

4./ A Vevő kötelezettségei és jogai


Jelen Adásvételi Szerződést felek kizárólag abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a szerződés teljesítése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

Ha a Vevő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az Eladó ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot.

5./ Az Eladó jogai és kötelezettségei

Az Eladó jogosult és köteles:

- a szerződésben meghatározott tartalommal, az előírásoknak megfelelően az üzembe helyezést elvégezni,
- a Vevő által elrendelt garanciális javítást, esetleges alkatrészcserét költségmentesen elvégezni.
- az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles a Vevőnek átadni,





Partnerséget építünk

- a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Vevő által jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

6./ Minősbiztosítás

6.1. A minősbiztosítással kapcsolatos költségek teljes egészében az Eladót terhelik, ideértendők a beüzemelés költségei is, amennyiben ezt a Vevő által szolgáltatott műszaki specifikáció egyértelműen előírja. Az Eladó köteles minden segítséget, együttműködést biztosítani, ellenkező esetben a Vevő a kérdéses gép átvételét megtagadhatja. Az Eladó köteles ezt az ügyet kiemelten kezelni.

7./ Átadás-átvételi eljárás

Az Átadás-átvétel a 3.pont szerint történik. Átvevő: Molnár Zsolt polgármester

7.1. Az Átadás-átvételi eljárás magában foglalja a

- megtekintést, szemlét
- próbát
- dokumentálást

Az eljárás során az Eladónak igazolnia kell, hogy

- a gépek a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően leszállításra kerültek
- rendelkezésre állnak a szükséges minőségi bizonyítványok,





Partnerséget építünk

7.2. Az Eladó az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a Vevőnek a műszaki átadási dokumentációt.

Az átadási dokumentáció tartalmazza az alábbi iratanyagokat magyar nyelven:

- garancialevél
- kezelési és karbantartási utasítás
- szükséges minőségtanúsítások

8./ Jótállás, szavatosság


8.1. Az Eladó garانتálja

- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és műszaki előírás teljesítését,
- a szállított gépek minősége megfelel a magyar szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek, a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

8.2. Az Eladónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számított 12 hónapig terjed ki.

Az Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről bebizonyosodik, hogy nem rendeltetésszerű használat következményei.

8.3. A jótállási, vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul az Eladó tudomására kell hozni, az Eladó pedig köteles 72 órán belül felvonulni és a hiba kijavítását elkezdni.





Partnerséget építünk

Jelen szerződés és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.

Szigetmonostor, 2014. november 28.

Vevő:

Szigetmonostor Község Önkormányzata

Molnár Zsolt

polgármester

Eladó:

Agrolánc Kft.

Szemerei Károly

ügyvezető



AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Adószám: 10476015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-109395
8.




MŰSZAKI MELLÉKLET

Hidraulikus karos rézsúvágó




Típus:	Zappator DZ2 45 T100
Gémkinyúlás min. 4850 mm	4850 mm
Vágásszélesség min. 1000 mm	1000 mm
„Y” késes vágószerkezet	igen
Vezérlőegység a traktor fülkéjében elhelyezhető legyen	igen
Vágószerkezet forgásiránya a vezérlőegységről állítható legyen	igen
Saját hidraulikarendszerrel rendelkezzen	igen
Olajhűtővel, hőmérséklet érzékelős ventilátorral rendelkezzen	igen
Vágóegység gyorscsatlakozóval kapcsolódjon a gémhöz és a hidraulika rendszerhez, gyors eszközcsere érdekében	igen
Az üzemeltető erőgép első és hátsó függesztéséhez is csatlakoztatható legyen	igen
TLT fordulat 540	igen
Kardántengellyel rendelkezzen	igen
Talajkövető berendezéssel legyen felszerelve	igen
Gém hidraulikus törésvédelemmel rendelkezzen	igen
Gém tömege max. 380 kg	376 kg
Vágóegység tömege max. 130 kg	130 kg
Ajánlatkérő meglévő traktorára felszerelve, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Cserjevágó adapter




Típus:	Zappator BT 50 /150
Hidraulikus karos rézsűvágóra felszerelhető legyen	igen
Gyorscsatlakozós eszközkapcsolással	igen
Hidraulikus hajtással	igen
Vágáshossz min 1500 mm	1500 mm
Vágható ágátmérő min 50 mm	50 mm
Tömege max. 145 kg	145 kg
Ajánlatkérő meglévő traktorára felszerelve, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Függesztett henger




Típus:	Aratri Biagioli RCPT – 3/21
Munkaszélesség min. 2100 -2500 mm	2100 mm
Hengerek száma min. 3 db.	3 db.
Henger átmérő min. 500 mm	500 mm
Hengerek elrendezése: 2 elől, egy hátul	igen
Függesztett kivitel (szállításhoz)	igen
Tömege max. 300 kg	300 kg
Ajánlatkérő meglévő traktorára felszerelve, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Függesztett „V” tárcsa



Típus:	Aratri Biagioli EVPN 16-51
Munkaszélesség 1700-1800 mm	1770 mm
Tárcsalevelek átmérője min 510 mm	510 mm
Tárcsalevelek száma soronként min. 16 db.	16 db.
Tárcsatengelyek szögállítása központilag, egy kar segítségével állítható legyen	igen
Tömege max. 545 kg	545 kg
Ajánlatkérő meglévő traktorára felszerelve, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Aprítógép



Típus:	Vandaele TV 16-22 D
Diesel motoros kivitel	igen
Motor teljesítmény min 52 LE	52 LE
Motor folyadék hűtéssel rendelkezzen	☐ ENGINE HATZ 3L41C hangszigetelt, 3 henger, léghűtés – EGYENÉRTÉKŰ, VAGY MAGASABB MŰSZAKI FELSZERELTSÉGŰ * (magyarázat lent)
Darálható ágvastagság min 100 mm	160 mm
Darálási teljesítmény min. 13 m³/h	13 m³/h
Kifúvókémény fordítható min 300 fokban	300 fokban
Etetőnyílás magassága a hengernél min. 150 mm	160 mm
Etetőnyílás szélessége a hengernél min. 200 mm	225 mm
Késtárcsa vastagság min 30 mm	30 mm
késtárcsa fordulat min 1500	1500 mm
Kések keményfém él kiképzéssel rendelkezzenek	igen
Kések és ellenkések több szekcióból épüljenek fel	igen
Min. 2 db. behúzó hengerrel rendelkezzen	2 db.
Behúzó henger sebessége állítható legyen	igen
Henger biztonsági keret segítségével vezérelhető legyen min előre-hátra-stop funkciókkal	igen
Biztonsági keret bármely pontját megnyomva megállítható legyen a behúzás	igen
Közúti 80 km/h sebességet megengedő, ráfutófékekkel és rögzítőfékekkel szerelt alvázzal rendelkezzen	igen

Alváz galvanós korrózióvédelemmel legyen ellátva	igen
Behúzó henger rendelkezzen automata, fordulatszám függő elektronikus leállítással és indítással	igen
Központi kenési lehetőséggel legyen felszerelve	igen
Az aprító rotor hajtása motor indításakor kikapcsolható legyen	igen
Hajtáslánc rendelkezzen mechanikus motorvédelemmel	igen
Ékszín és lánc nélküli hajtásrendszer	igen
Rendelkezzen hangszigetelt burkolattal	igen
Apríték mérete max. 25 mm	igen
Aprító kések élettartama élezés nélkül min. 800 üh	800 üh
Ellenkések élettartama élezés nélkül min 2000 üh	2000 üh
Késszkeciók cseréje egyszerű kéziszerszámmal elvégezhető legyen, és ne igényeljen beállítást	igen
Garancia min 24 hónap	24 hónap
Tömeg max. 1250 kg	1250 kg
Műszaki vizsgával, rendszámmal, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

* A megajánlott motor léghűtéses, a kért folyadékűtéssel szemben.

A motor magasabb műszaki színvonalú, ugyanis:

1. A hűtési mód teljesíti folyamatos üzemeltetés mellett is a motor biztonságos üzemi hőmérsékleten tartását (egyenértékű)
2. Káros anyag kibocsátási szempontból semmivel sem kedvezőtlenebb egy folyadékűtéses társánál (egyenértékű)
3. Környezetvédelmi szempontból jobb, ugyanis nem tartalmaz környezetkárosító hűtőfolyadékot (magasabb műszaki színvonalú), valamint
4. Hangszigetelt kivitel, így üzemeltetés közben kevésbé zavarja az élőszervezeteket (erdőben az állatok, belterületen a lakosság) (magasabb műszaki színvonalú)

Talajmaró




Típus:	Caroni FM 1700
Munkaszélesség 1650-1750 mm	1700 mm
Kések száma min 42 db.	42 db.
Jobb oldalra eltolható legyen min 160 mm-t	160 mm
Tömege max. 305 kg	303 kg
Teljesítmény igény max 60 LE	60 LE

Munkamélység min. 200 mm	200 mm
Nyomatékhatórolós kardántengellyel	igen
Hátul simítóval rendelkezzen	igen
Állítható mélységhatároló csúszó talpakkal rendelkezzen	igen
Ajánlatkérő meglévő traktorára felszerelve, beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Dobrosta

Típus:	Dobrosta
Faapríték és komposzt rostálására alkalmas legyen	igen
Rostálás min. 3 frakcióra	igen
Rosta lyukmérete 12 és 18 mm	igen
Rostadob hossza min 3500 mm	3500 mm
Rostadob átmérő min. 1000 mm	1000 mm
Rosta anyaga rozsdamentes acél	igen
Hajtás elektromos	igen
Rosta méretek max:	
- magasság 3000 mm	3000 mm
- hosszúság 4800 mm	4800 mm
- szélesség 1500 mm	1500 mm
Etetőszalag hossza min 8500 mm	8500 mm
Szalag elején fogadógarat elhelyezése szükséges	igen
Heveder szélesség min 500 mm	500 mm
Biztonsági vészleállító gombokkal és huzalvédelemmel legyenek felszerelve	igen
Rosta lesodró kefével rendelkezzen	igen
Teljesítmény min 5 m ³ / h	5 m ³ / h
A berendezés villamos bekötése a szállító feladata	igen
Beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Brikettáló gép



Típus:	Prodeco E 60 Super
Legyen alkalmas fa apríték, forgács, fűrészpor, szalma, papír apríték, műanyag apríték, bőr és texti apríték brikettálására.	igen
Brikett átmérő min 60 mm	60 mm
Motor teljesítmény min. 7,5 kW	7,5 kW
Nyomóerő min. 900 kg / cm ²	900 kg / cm ²
Óránkénti teljesítmény min 100 kg	100 kg
Tartály térfogat min 900 liter	918 liter
Hosszúság max 1850 mm	1850 mm
Magasság max. 1510 mm	1510 mm
Tömeg max. 770 kg	770 kg
Hidraulikus üzemű	igen
Rendelkezzen olajhűtő berendezéssel	igen
Rendelkezzen brikett daraboló egységgel	igen
Rendelkezzen automatikus zsákolóberendezéshez alkalmas csatlakozással	igen
A berendezés villamos bekötése a szállító feladata	igen
Beüzemelve, kezelő betanításával	igen

Szigetmonostor, 2014. november 28.

Vevő:

Szigetmonostor Község
Önkormányzata

Molnár Zsolt
polgármester

Eladó:

Agrolánc Kft.
Szemerei Károly

ügyvezető

AGROLÁNC

AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Adószám: 10476015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-109395