



**Szigetmonostor Község Önkormányzata**  
**Molnár Zsolt**  
**Polgármester Úr részére**

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Ügyintéző: Fekete Hajnalka  
E-mail: Hajnalka.Fekete@vizmuvek.hu

Hivatal rövid neve: SZMONOSTOR  
KRID: 309139167

**Tárgy:** Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, felújítási és pótlási tervrész módosítás – Szigetmonostor szennyvízelvezető víziközmű rendszere vonatkozásában

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdés előírásai szerint a víziközmű- szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel tizenöt éves időszakra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell készíteni. A GFT felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) minden év szeptember 30-ig a Vksztv. 11.§ (2) bekezdésében leírtaknak eleget téve. Társaságunk ennek megfelelően előkészítette a tervrész és a Vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően véleményezésre megküldte a Tisztelt Önkormányzat részére 2022. augusztus 1-jén.

A 2022. szeptember 30-ig benyújtott 2023-2037. időszak GFT felújítási és pótlási tervrészben szereplő és a 2023. év során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező külső és belső változások miatt (például: források rendelkezésre állása, prioritás módosulás, a versenyeztetési eljárások eredménye, külső hatások, egyéb tényezők).

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. §. vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20 % változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20 %-ot meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával.

Ennek érdekében a 2023. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és pótlási feladatokkal aktualizálásra került a 2023-2037. időszakra benyújtott gördülő fejlesztési terv.

A jogszabályi előírás alapján jelen levelünk mellékleteként megküldjük a **Szigetmonostor szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2023-2037 időszak felújítási és pótlási tervrész módosítását véleményezésre.**

Kérjük, hogy a véleményüket 30 napon belül részünkre megküldeni szíveskedjenek a MEKH felé történő hatósági eljáráshoz.

Kérjük, hogy a tervvel kapcsolatos véleményüket Hivatali Kapun keresztül megküldeni részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak megfelelően – minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre:

Hivatal rövid neve: FOVIZ

KRID: 207342199

Fel szeretnénk hívni a figyelmüket, hogy a MEKH által elfogadott 2023-2037. időszakra vonatkozó GFT beruházási tervrészek vonatkozásában, amennyiben a jóváhagyott beruházási terv eltér a megvalósult beruházásoktól az Önkormányzatnak is tájékoztatási vagy módosítási kötelezettsége van MEKH felé.

Együttműködésüket előre köszönjük.

Budapest, 2023. *elektronikus időbélyegző szerint*

Tisztelettel:

Brandstätter Gábor  
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs  
igazgató

dr. Dienes Adrienn  
Jogi, testületi és települési ügyek osztályvezető

Melléklet:

- Gördülő Fejlesztési Terv (2023-2037) felújítási és pótlási terv Szigetmonostor-Horány szennyvízelvezető rendszere - tájékoztatás



A	B				C	D	E		F	G	H	I														
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Rövid (műszaki) leírása	Céltűzése, oka	Elmaradásának kockázata	Vízjogi üzemeltetési/ fenntaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Eredeti GFT-be szereplő tervezett nettó költség [eFt]	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)	Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
										Kezdés	Befejezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	Nyomó, gravitációs és gerincvezetékek felújítási és pótlási stratégia	Nyomó, gravitációs és gerincvezetékek felújítása vagy pótlása	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	344 320	344 320	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19.	Nagyáramú műtárgyak felújítási és pótlási stratégia	Gépészeti, építészeti elemek cseréje, szivattyúk felújítása vagy pótlása	Üzemeltetési feladatok hatékonysága romlik, csökken a kiontás veszélye.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	215 200	215 200	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Aknák felújítása	Évente 3-5 akna felújítása	A csatornahálózat hatékony üzemeltetésének biztosítása. Hálózati duguláselhárítás hatékonyság növelése.	Környezetszennyezés. Csapadékvíz infiltráció. Dugulás elhárítási munkák duguláselhárítás hatékonyság növelése.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	86 080	86 080	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21.	Hálózati szerelvények	Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség szerinti cseréje.	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	53 800	53 800	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Bekötővezeték rekonstrukció	Házi beemelő szivattyúk vagy vezeték felújítás, pótlás	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	64 560	64 560	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Elektromos elosztó hálózat, és kritikus gépek	Elektromos berendezések felújítása vagy cseréje	Üzemeltetési feladatok hatékonysága romlik, csökken a kiontás veszélye.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	43 040	43 040	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Irányítástechnikai fejlesztések	Átemelők vezérlőszekrényeinek a cseréje	Üzemeltetési feladatok hatékonysága romlik, csökken a kiontás veszélye.	Üzemeltetés biztonsága csökken, szennyvízköntések gyakorisága nőhet.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	26 900	26 900	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Az ütfelújításokhoz vagy egyéb havarához kapcsolódó beruházási feladatok.	Az üzemeltetés folyamatos biztosítása.	Üzemeltetési probléma.	FKI-KHO-35100-4687/2020.	Szigetmonostor Község Önkormányzata	83 390	83 390	ÉCS, pályázati és egyéb forrás	2028	2037	hosszú					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

**Gördülő Fejlesztési Terv  
Felújítási és pótlás (2023-2037)  
Szigetmonostor-Horány szennyvíz ellátó rendszere, I. ütem  
Tájékoztató**

Sor- szám	A felújítás, pótlás igény				Priori- tási szám	Beruházási keret pontosítás (eFt)	Beruházási keret pontosítás (eFt)	Pénzügyi forrás	Jelleg	Megjegyzés	Megjegyzés
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata							
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Az útfelújításokhoz vagy egyéb haváriához kapcsolódó beruházási feladatok.	Az üzemeltetés folyamatos biztosítása.	Üzemeltetési probléma.	K	1 420	-	Bérleti díj	Felújítás / Pótlás	Törleszt	Nem merült fel ilyen jellegű feladat
2.	Füzes-Erdő átemelő vezérlőszekrény csere	Átemelők elektromos és irányítás technikai felújítása. Irányítástechnika kialakítása, elektromos szekrény felújítás, csere azonos tartalommal,	Üzemeltetési feladatok hatékonysága romlik, csökken a kiöntés veszélye.	Üzemeltetési biztonság csökken, szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.	K	4 000	6 000	Bérleti díj	Felújítás	Keretemelés	A tervezetthez képest magasabb ajánlat miatt szükséges a keret emelése.
3.	Átemelőkben szivattyúk pótlása és tartálék házi beemelő szivattyúk pótlása	Az ellátásbiztonság érdekében történő, szennyvízhálózat átemelőkhöz tartozó gépészeti berendezések, szivattyúk felújításának vagy cseréjének elvégzése.	Az üzemeltetés folyamatos biztosítása.	Üzemeltetési probléma.		-	6 572	Bérleti díj	Pótlás	Új tétel	A feladat megvalósítása szükségessé vált.
4.	Füzes-Erdő átemelő gépészeti felújítás	Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség szerinti cseréje.	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetési biztonság csökken, szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.		2 000	-	Bérleti díj	Felújítás	Törleszt	A feladat kerete átcsoportosításra került más feladat megvalósítására.
5.	Lovarda átemelő ELMŰ betáp bővítés	Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség szerinti cseréje.	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetési biztonság csökken, szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.	K	1 000	1 500	Bérleti díj	Felújítás	Keretemelés	A tervezetthez képest magasabb ajánlat miatt szükséges a keret emelése.
6.	Aknák felújítása	30 A-ról 50 A-re történő felbővítés a több szivattyús üzem biztosítása érdekében	Üzemeltetési feladatok hatékonysága romlik, csökken a kiöntés veszélye.	Üzemeltetési biztonság csökken, szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.	K	1 000	-	Bérleti díj	Felújítás	Törleszt	A feladat kerete átcsoportosításra került más feladat megvalósítására.
7.	Végátemelő gépészeti tolózárs csere összehangolva a térfogatáram mérő kialakításával	Gravitációs tisztítóaknak felújítása (3-5 db akna)	A csatornahálózat hatékony üzemeltetésének biztosítása. Hálózati duguláselhárítás hatékonyság növelése.	Környezetszennyezés. Csapadékvíz infiltráció. Dugulás elhárítási munkák elhúzódása.	K	2 000	-	Bérleti díj	Felújítás	Törleszt	A feladat kerete átcsoportosításra került más feladat megvalósítására.
8.	Lovarda átemelő kerítés csere	Elhasználódott gépészeti berendezések pótlása, meghibásodott szivattyúk felújítása, szükség szerinti cseréje.	Folyamatos üzembiztonság fenntartása.	Üzemeltetési biztonság csökken, szennyvízkiöntések gyakorisága nőhet.	K	1 500	-	Bérleti díj	Felújítás	Törleszt	A feladat kerete átcsoportosításra került más feladat megvalósítására.
<b>Összesen:</b>						<b>12 920</b>	<b>14 072</b>				