



**Szigetmonostor Község Önkormányzata**  
**Molnár Zsolt**  
**Polgármester Úr részére**

Fővárosi Vízművek Zrt.  
Ügyintéző: Fekete Hajnalka  
E-mail: hajnalka.fekete@vizmuvek.hu

Hivatal rövid neve: SZMONK  
KRID: 656756394

**Tárgy:** Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, felújítási és pótlási tervrész tájékoztatás – Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere vonatkozásában

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ (1) bekezdés előírásai szerint „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.” A Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) felújítási és pótlási tervrészét a víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) minden év szeptember 30-ig a Vksztv. 11.§ (2) bekezdésében leírtaknak eleget téve. Társaságunk ennek megfelelően előkészítette a tervrészt és a Vksztv. 11. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően véleményezésre megküldte a Tisztelt Önkormányzat részére 2022. július 31-én.

A 2022. szeptember 30-ig benyújtott 2023-2037. időszak GFT felújítási és pótlási tervrészben szereplő és a 2023. év során megvalósult felújítási, pótlási munkák eltérést mutatnak, az év során bekövetkező külső és belső változások miatt (például: források rendelkezésre állása, prioritás módosulás, a versenyeztetési eljárások eredménye).

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 90/C. §. vonatkozó rendelkezései értelmében a GFT-ben történő módosulásokat a MEKH felé jelezni kell, 20 % változásig a Hivatal tájékoztatásával, 20 %-ot meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával.

Ennek érdekében a 2023. évi ténylegesen megvalósult és jelenleg folyamatban lévő felújítási és pótlási feladatokkal aktualizálásra került a 2023-2037. időszakra benyújtott GFT. Tájékoztatjuk, hogy 2023. november 3-án FV/1115/2023/336-1 iktatószámú levelünkkel Társaságunk már megküldte a Szigetmonostor szennyvízelvezető víziközmű rendszer vonatkozásában a módosított GFT felújítási és pótlási tervét véleményezésre.

A jogszabályi előírás alapján jelen levelünk mellékleteként megküldjük a **Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó víziközmű rendszer 2023-2037 időszak felújítási és pótlási tervrész tájékoztatását véleményezésre.**

Kérjük, hogy a véleményüket 30 napon belül részünkre megküldeni szíveskedjenek a MEKH felé történő hatósági eljáráshoz.

Kérjük, hogy a tervvel kapcsolatos véleményüket Hivatali Kapun keresztül megküldeni részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak megfelelően – minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre.

Hivatal rövid neve: FOVIZ

KRID: 207342199

Fel szeretnénk hívni a figyelmüket, hogy a 2023-2037. időszakra MEKH által elfogadott GFT beruházási tervrészek vonatkozásában, amennyiben a jóváhagyott beruházási terv eltér a megvalósult beruházásoktól, az Önkormányzatnak is tájékoztatási vagy módosítási kötelezettsége van a MEKH felé.

Együtműködésüket előre köszönjük.

Budapest, 2023. *elektronikus időbélyegző szerint*

Tisztelettel:

Brandstätter Gábor  
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs  
igazgató

dr. Dienes Adrienn  
Jogi, testületi és települési ügyek osztályvezető

Melléklet:

- Gördülő Fejlesztési Terv (2023-2037) felújítási és pótlási terv – Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere tájékoztatás

# **GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV (2023 – 2037)**

## **FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV Módosítás**

### **SZIGETMONOSTOR – HORÁNY IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERE**



**FŐVÁROSI VÍZMŰVEK**

## Tartalom

<b>1</b>	<b>Víziközműrendszer megnevezése .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Vízbeszerzés leírása, adatai .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Vízbázisvédelem .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Figyelőkút monitoring .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai .....</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Vízkezelés, technológiák ismertetése .....</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai .....</b>	<b>4</b>
<b>9</b>	<b>Elosztóhálózat adatai (főnyomó, gerincvezeték, elosztó hálózat bontásban, hossz, anyag, átmérő szerint, bekötések száma, stb.) .....</b>	<b>4</b>
9.1	Zónamegoszlás .....	4
9.2	Funkciómegoszlás és bekötések .....	4
9.3	Vezetékhálózat kiépítése .....	4
9.4	Átmérőmegoszlás .....	4
9.5	Anyagmegoszlás .....	4
9.6	Csőhálózati meghibásodások (2007–2022) .....	6
<b>10</b>	<b>Nyomáshozonák összesített adatai .....</b>	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>Víztároló medencék .....</b>	<b>6</b>
<b>12</b>	<b>Nyomásfokozó gépházak .....</b>	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>Vízátadás társ víziközműveknek .....</b>	<b>7</b>
<b>14</b>	<b>Fertőtlenítés és online monitoring rendszer .....</b>	<b>7</b>
14.1	Fertőtlenítés .....	7
14.2	Online monitoring rendszer .....	7
<b>15</b>	<b>Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika .....</b>	<b>7</b>
15.1	Üzemirányító rendszer (SCADA) .....	7
15.2	Villamos energia ellátás .....	7
<b>16</b>	<b>Földgáz- és propánellátás .....</b>	<b>8</b>
16.1.1	Elosztóhálózat-használati szerződés .....	8
16.2	Korlátozási besorolás .....	8
16.3	A földgázellátás főbb jellemzői .....	8
<b>17</b>	<b>Forrásoldal bemutatása .....</b>	<b>9</b>
<b>18</b>	<b>Felújítási és pótlási programok .....</b>	<b>Hiba! A könyvjelző nem létezik.</b>

## 1 Víziközműrendszer megnevezése

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése	Ellátásért felelős megnevezése	Víziközműrendszer megnevezése	Víziközmű-szolgáltatási ágazat (Közműves ivóvízellátás/Közműves szennyvízelvezetés)
Szigetmonostor-Horány	Szigetmonostor Község Önkormányzata	Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere	Közműves ivóvízellátás

## 2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű szolgáltató vezetője: Csörnyei Géza, Vezérigazgató

## 3 Vízbeszerezés leírása, adatai

A szigetmonostori vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához szükséges ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszerről kapja a Pócsmegyeri I. telepen, ezen belül a Monostori gépházban levő, valamint a Horányi és Horányligeti gépházakban levő átadási pontokon keresztül. Szigetmonostor és Horány elosztóhálózata összeköthető, így a települések bármelyik vízátadási ponton keresztül elláthatóak.

Település neve	Üzemeltető	Mérő leolvasás helye	Mérő átmérő és típus
Szigetmonostor-Horány	FV Zrt.	Pócsmegyeri I. nyomásfokozó gépház	KROHNE NA 150
		Horányligeti gépház (É-i)	KROHNE NA 150
		Horánygyöngye gépház (D-i)	KROHNE NA 150

## 4 Vízbázisvédelem

A fejezet nem értelmezhető, ugyanis a terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

## 5 Figyelőkút monitoring

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik tárgyi víziközmű rendszerbe – területén helyezkednek el.

## 6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől.

## 7 Vízkezelés, technológiák ismertetése

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszerében a fertőtlenítésen kívül nincsen vízkezelés.

## 8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszerének nem része hálózati betáplálási gépház, az ivóvizet a 3. *Vízbeszerzés leírása, adatai* fejezetben részletezett átadási ponton keresztül kapja.

## 9 Elosztóhálózat adatai (főnyomó, gerincvezeték, elosztó hálózat bontásban, hossz, anyag, átmérő szerint, bekötések száma, stb.)

### 9.1 Zónamegoszlás

Zóna-szám	Ellátási terület (település, településrész) megnevezése* / zónaszám és név	Hossz (fm)
	Szigetmonostor	30 276,4
77	77-Szigetmonostor	12 438,7
79	79-Horányliget	17 837,7

### 9.2 Funkciómegoszlás és bekötések

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése*	Elosztóhálózat hossz (fm)	Gerinchálózat hossz (fm)	Elosztó- és gerinchálózat hossza összesen (fm)	Bekötések száma (db)
Szigetmonostor	30 276,4	0,0	30 276,4	1 704

### 9.3 Vezetékhálózat kiépítése

Üzembe helyezés éve	1950-1969	1970-1979	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2019	2020-	Összesen
Hossz (fm)	4 123,3	4 624,5	8 902,2	3 409,0	3 590,2	2 172,2	3 455,0	30 276,4


### 9.4 Átmérőmegoszlás

Átmérő	50	80	100	150	200	Összesen
Hossz (fm)	1 000,10	6 453,20	15 507,10	3 778,70	3 537,30	30 276,40

### 9.5 Anyagmegoszlás

Szigetmonostor - Horány ivóvízhálózata **30,3 km** hosszúságú. A hálózat vezetékananyag szerinti összetétele változatos, jól tükrözve a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott csővezeték anyagokat.

Csőanyag	acél	azbesztcement	KPE	PVC	Összesen
Hossz (fm)	23,90	18 210,30	11 735,40	306,80	30 276,40




1. ábra

A statisztikai adatok alapján az ivóvízhálózat 63%-a, 18,2 km hosszúságú hálózat azbesztcement anyagú, mely vezetékek átmérő szerinti összetétele az alábbiak szerint alakul:

Azbesztcement csövek átmérő szerinti megoszlása (mm)	50	80	100	150	200	Összesen
Hossz (fm)	1 000,10	6 453,20	4 534,90	3 134,00	3 088,10	18 210,30

## 9.6 Csőhálózati meghibásodások (2007–2022)

Szigetmonostor-Horány csőhálózati meghibásodások száma  
2007-2022



2. ábra

Szigetmonostor - Horány ivóvízhálózatán 2022. évben nem volt csőtörés.

## 10 Nyomáshozónak összesített adatai

Az elosztóhálózat területi adottságai következtében két nyomásövezeti zónából épül fel.

- Szigetmonostor

Zóna száma: 77. A csőhálózat hossza 12,44 km. A hálózaton nem található ellennyomó műtárgy.

- Horány

Zóna száma: 79. A csőhálózat hossza 16,43 km. A hálózaton 1 db ellennyomó medence (víztorony) található.

Zónanév	Zóna jellege	Medence térfogat (m <sup>3</sup> )	Szivattyú-kapacitás (m <sup>3</sup> /h)	Szivattyú tartalék (db)	Bekötések száma 2021. december 31 (db)
77- Szigetmonostor	Á/Z	0	150	1	500
79-Horányliget	Á/Z	100	240	1	1 130

A két zóna egymástól független vízellátási rendszer, azonban szükség esetén a két hálózat összenyitható.

## 11 Víztorló medencék

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencét foglalja magában.

Medence neve	Címe	Hrsz.	Ellátási terület	Mérete (m <sup>3</sup> )	Fenékszint (mBf)	Szerkezeti anyaga
Horányligeti glóbusz	Szigetmonostor Külterület	1744/1	Szigetmonostor	100	136,00	acél



## 12 Nyomásfokozó gépházak

A területen nincs nyomásfokozó létesítmény.

## 13 Vízátadás társ víziközműveknek

Szigetmonostor ivóvízellátó rendszeréről nincsen átadás más ivóvízellátó rendszerekbe.

## 14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer

### 14.1 Fertőtlenítés

A budapesti vízellátó rendszerről az átadási ponton hipozással kezelt víz kerül átadásra.

### 14.2 Online monitoring rendszer

Vízminőségi online mérésekkel történik a víz minőségi ellenőrzése az alábbi paraméterek folyamatos figyelésével:

- Szabadklór

Az online mérőeszközök által mért értékeket az üzemirányítási rendszer jeleníti meg, illetve nem megfelelő érték esetén jelez. A jelzéstől függően a diszpécser intézkedést kezdeményezhet a fellépő probléma kezelésére. Az online műszerek megfelelő mérési pontossága rendszeres karbantartásokkal, pontosságellenőrzésekkel, összemérésekkel biztosítottak, ezen kívül rendszeres ellenőrzésekkel, tisztításokkal biztosítjuk a műszerek megfelelő állapotát.

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023 (I. 12.) Korm. rendelettel* összhangban:

- Betáplálási pontok
- Gépházak
- Fogyasztói csapok

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód.

## 15 Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika

### 15.1 Üzemirányító rendszer (SCADA)

A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi gépház, így a Szigetmonostori és Horányi vízátadási pontot ellátó nyomásfokozók is integrálva vannak a Fővárosi Vízművek Zrt. központi üzemirányító (SCADA) rendszerébe. A gépházak automata üzeműek, távfelügyelet kiesése esetén is autonóm üzemben képesek a település vízellátását biztosítani.

### 15.2 Villamos energia ellátás

Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft.) biztosítja a közcélú kiefeszültségű elosztó hálózatra csatlakozó vezetékeken keresztül

a Hálózatsatlakozási- és Hálózathasználati szerződésekben foglaltak szerint.

Ir. sz.	Cím	Utca	Helyrajzi szám	Objektum	Feszültség (kV)	Fázisonkénti áramerősség (A)	Fázis
2015	Szigetmonostor	Horánygyöngye	2568/1	nyomásfokozó	0,4	35	3
2015	Szigetmonostor	Vadrózsa	1744	víztorony	0,23	16	1
2015	Szigetmonostor	Nagy-Duna	952/2	Horányligeti nyomásfokozó	0,4	100	3

## 16 Földgáz- és propánellátás

Budapesten kívül összesen 7 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos propán ellátással rendelkezik.

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás).

A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz ellátást érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső szabályzata tartalmazza.

### 16.1.1 Elosztóhálózat-használati szerződés

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes elosztóhálózati engedélyes (OPUS TIGÁZ Zrt. és MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.

A hálózatsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz szükséges modemet).

### 16.2 Korlátozási besorolás

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV.14.) Korm. rendelet alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. fogyasztási helyei különböző korlátozási kategóriákba sorolandók. A 2023-as évben a BKSZTT az V., az összes többi fogyasztási hely pedig a VI. kategóriába kerültek besorolásra.

### 16.3 A földgázellátás főbb jellemzői

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2022-ben 71.120 m<sup>3</sup> volt, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 10%-a.

## 17 Forrásoldal bemutatása

A felújítási és pótlási beruházások forrása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott használati díj.

A jóváhagyás alapján pénzügyi forrást és költségeket az alábbi táblázat ismerteti:

	I. ütem (2024)	II. ütem (2025-2028)
Pénzügyi forrás (eFt)	4 623	1 840
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	4 623	1 840

A 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembevételével lett összeállítva.

A fel nem használt forrásokat a következő ütemekben várható nagyobb beruházásokra tervezzük felhasználni.

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást szükséges találni.

**Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra**  
**FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**  
Módosított

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: **Fővárosi Vízművek Zrt.** ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / **víziközmű-szolgáltató\***

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: **Fővárosi Vízművek Zrt.**

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: **Szigetmonostor ivóvízellátó rendszere**

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: **Szigetmonostor Község Önkormányzata**

Víziközmű-rendszer kódja\*: **12-26213-1-001-00-02**

A	B	C	D	E		F	G		H	I															
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Eredeti GFT-ben tervezett nettó költség [eFt]	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	3 123	1 380	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X															
2.	Tűzcsap cserék, kivezetések	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	500	-	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X															
3.	Bekötővezetékek cseréje	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	500	-	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X															
4.	Elzáró szerelvények cseréje	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	500	460	Bérleti díj	2023	2023	rövid	X															
5.	Medencék, víztornyok felújítási programja (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 6. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	1 843	1 843	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X											
6.	Csőhálózat felújítási programja (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 8. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	13 000	13 000	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X											
7.	Bekötővezetékek rekonstrukció (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 11. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	2 700	2 700	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X											
8.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	948	948	Bérleti díj	2024	2027	közép		X	X	X	X											
9.	Medencék, víztornyok felújítási programja (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 6. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	4 200	4 200	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.	Csőhálózat felújítási programja (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 8. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	37 000	37 000	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/ fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Eredeti GFT-ben tervezett nettó költség [eFt]	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama (év)		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
							Kezds	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	Bekötővezeték rekonstrukció (Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és pótlási stratégiai programok 10. fejezet alapján)	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	2 600	2 600	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	35100/15731/2021. ált	Szigetmonostor Község Önkormányzata	2 428	2 428	Bérleti díj	2028	2037	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	I. ütem	I. ütem módosított	II. ütem	III. ütem
	2023	2023	2024-2027	2028-2037
Pénzügyi forrás (eFt)	4 623	1 840	18 491	46 228
Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	4 623	1 840	18 491	46 228

...

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és pótlás (2023-2037) Szigetmonostor-Horány ivóvízellátó rendszere, I. ütem Módosított												
Sor- szám	A felújítás, pótlás igény				Priotási szám	Eredeti GfT- ben tervezett nettó költség (eFt)	Tervezett nettó költség (eFt)	Eltérés (eFt)	Pénzügyi forrás	Jelleg	Történet	Megjegyzés
	megnevezése	rövid (műszaki) leírása	célkitűzése, oka	elmaradásának kockázata								
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 db közkút csere került eddig elvégzésre.			K	3 123	1 380	1 743	bérleti díj	Felújítás	Keretcsökkentés	A várható
2.	Tűzcsap cserék, kivezetések	Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az üzemeltetett hálózaton.	98%-os rendelkezésre állási mutató elérése	Jogsabályi nem megfelelés	K	500	-	500	bérleti díj	Felújítás / Pótlás	Törlés	Nem enegedély köteles
3.	Bekötővezetékek cseréje	Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek felszámolása, elhasználdott, rossz állapotban lévő anyagból épült bekötés cseréje.	Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem	Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem teljesíthető	K	500	-	500	bérleti díj	Felújítás	Törlés	Nem enegedély köteles
4.	Elzáró szerelvények cseréje	Szerelvényvizsgálatok során fellelt elzáró rendellenességek megszüntetése.	Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem	Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő vízhiányok	K	500	460	40	bérleti díj	Felújítás / Pótlás	Keretcsökkentés	Nem enegedély köteles
Összesen:						4 623	1 840	2 783				