



Megjegyzés

Csatlakozó tervek - KE - 02, 03

Anyagminőségek

Sávalap - C12/15-XC11-32-F2 tömörítés nélkül

Talpgerenda és lemez C20/25-XC1-16-F2 gépi tömörítéssel

Betonacél S500b

Csatlakozó szerelvények fa oszlop talplemez 3db
anyaga A0

Mosdó épület alapozási terve

vas				Σ hossz						
pozíció	darab	átmérő (mm)	hossz (m)	S350 (B.38.24) φ6	S500 (B.60.40) φ8	φ12	φ14	φ16	φ20	
-	-	(mm)	(m)							
Talpgerenda										
	95	8	1,50		142,5					
	17	12	6,00			102				
Lemez										
	47	8	6,00		282					
összhossz φ szerint [m]					424,5	102				
fajlagos tömeg φ szerint [kg/m]				0,22	0,39	0,89	1,21	1,58	2,47	
össztömeg φ szerint [kg]					167,50	90,56				
össztömeg minőség szerint [kg]										258,06

Palotai Ferenc

Építtető	
Szigetmonostor Község Önkormányzata cím: 2015 Szigetmonostor Fő utca 26	
Tervezők	
Palotai Ferenc okl. faipari és építőmérnök mérn. kamara MMK 13-10097 Benke László építész vezető tervező	
Helyszín	
Szigetmonostor Piac utca HRSz 032/15	
Dátum	Lépték
Szt. 2023.10.29	M=1:50
Megjegyzés	Ks-2
padlóvonal 0,00 m építész terv szerint	