



Szigetmonostor Község Önkormányzat

✉ 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.
☎ Telefon: (26) 393-512, Telefax: (26) 742-075
e-mail: hivatal@szigetmonostor.hu

Tisztelt Ajánlattevők!

A 2025 szeptember 30-i helyszínbemjáráson szemrevételezett víznyelők felújítására az alábbi műszaki tartalom pontosítást tesszük közzé, kérjük az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat az alábbiak szerint adják meg a felhívásban közzétett határidőig.

Az akna számozása a Kossuth téri csomóponttól keleti irányban haladva történt, úgy, hogy azon a szakaszon, ahol az út jobb és bal oldalán is van víznyelő a kisebb sorszám a jobb, a nagyobb a bal oldalon van.

1. sz. akna (jobb oldal): (Ebből az aknából jut az összegyűjtött csapadékvíz a befogadóba)
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

2. sz. akna (jobb oldal): (a Deák F.- utcai csomópontban)
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

3. sz. akna (jobb oldal):
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

4. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a meglévő rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.

- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

5. sz. akna (jobb oldal):
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

6. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

7. sz. akna (jobb oldal):
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

8. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a meglévő rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

9. sz. akna (jobb oldal):
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

10. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a meglévő rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

11. sz. akna (jobb oldal):
feladat:

- aknafedlap: a fedlap cseréje 60X60 cm-es előregyártott kör alakú, d400-as teherbírású rácsos fedlapra
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a fedlap fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását biztosító alépítmény kiépítésével.
- az aszfaltfelület szükség szerinti javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

12. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a meglévő rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

13. sz. víznyelő (jobb oldal): A kis boltnál, a járda alatti aknába a víz egy a szegény helyén lévő résen jut be
Ezzel az ajánlattevőnek nincs feladata, ezen változtatást nem kér az ajánlatkérő

14. sz. akna (Bal oldal):
feladat:

- aknafedlap: a meglévő rácsos öntöttvas fedlap megtartandó, nyithatóságának biztosításával
- aknafal: aknafal javítása, kitörések pótlása, a meglévő rács fogadására alkalmas, annak szintbeli beállítását lehetővé tevő kiépítéssel.
- az aszfaltfelület szükség szerint javítása befolyás biztosításával aszfaltszalag alkalmazásával

Szigetmonostor, 2025. 09. 30.



Molnár Zsolt polgármester

